

# Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215



CONNUBIO PERFETTO TRA ECCEZIONALE AFFIDABILITÀ ED ESTREMA ECONOMICITÀ.

**xerox**™

# Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215

La vostra mente non si ferma mai. E anche la vostra stampante non dovrebbe fermarsi mai. Perfetti per piccoli gruppi di lavoro o per l'ufficio domestico, la stampante Xerox® B210 e i sistemi multifunzione B205/B215 garantiscono prestazioni e affidabilità, giorno dopo giorno. Perché niente deve essere di ostacolo alla prossima grande idea che la vostra mente partorirà.



## **STAMPARE A MODO VOSTRO.**

Stampate in modo sicuro dal vostro dispositivo mobile, laptop o PC desktop con supporto nativo AirPrint, Google Cloud Print, Mopria e Android.

## **UNO SCHERMO INTUITIVO PER LAVORARE IN MODO INTELLIGENTE.**

Funzioni di stampa, copia e fax ultrasemplici grazie alla familiare esperienza del touch screen con comandi gestuali.\*

## **DITE ADDIO AL CAVO ETHERNET.**

Il vostro lavoro è wireless. Ora può esserlo anche la stampa. Connettetevi in tutta facilità alla vostra rete e iniziate a lavorare.

## **NIENTE WI-FI? NESSUN PROBLEMA.**

Wi-Fi Direct® fornisce una connessione sicura dalla vostra stampante a qualsiasi dispositivo, consentendovi così di stampare in wireless, senza bisogno di un router o di complesse configurazioni.

## **PLUG AND PRINT.**

Stampate direttamente da qualsiasi unità flash o disco esterno utilizzando la porta USB anteriore.\*\*

## **GRANDI PRESTAZIONI E DIMENSIONI COMPATTE.**

Abbastanza leggeri da poter essere collocati su una mensola. Abbastanza silenziosi da poter stare nella stanza del bebè. Ma pronti a stampare all'incredibile velocità massima di 31 ppm in bianco e nero in formato Letter/30 ppm in formato A4.



\*Disponibile solo sulla B215.

\*\*Disponibile solo sulla B205//B215.

**Vi occorre andare oltre la semplice funzione di stampa?** Abbiamo ciò che fa per voi: due sistemi multifunzione orientati al business che non potrebbero essere più facili da utilizzare.

### **B205/B215 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Compatta, silenziosa e leggera  
WorkCentre 3225 trova posto anche negli spazi più piccoli e negli ambienti più ristretti.
- L'interfaccia utente touch screen da 3,5" offre funzionalità in perfetto stile smartphone.\*
- La scansione a colori aiuta a creare file elettronici in un batter d'occhio. Salvate i file sulla rete o sul desktop, oppure apriteli in un'app.
- Scansione diretta su USB, e-mail, PC o rete.
- Proteggete i vostri file con i protocolli di sicurezza di rete SNMPv3 e IPv6 e la funzione Ricezione fax sicura, che trattiene un fax fino a quando non eseguite il login per recuperarlo.



\*Disponibile solo sulla B215.



### **B210 - CARATTERISTICHE GENERALI**

- Interfaccia utente LED
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa fronte/retro
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 368 x 334,5 x 213,4 mm / 14,5 x 13,2 x 8,4 poll.
- Peso: 7,56 kg / 16,67 lb.



### **B205 - CARATTERISTICHE GENERALI**

- Interfaccia utente LCD a 2 righe
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa solo fronte
- Copia/Stampa/Scansione
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 401 x 362 x 365,1 mm / 15,8 x 14,3 x 14,4 poll.
- Peso: 10,97 kg / 24,18 lb.



### **B215 - CARATTERISTICHE GENERALI**

- Interfaccia utente con touch screen capacitivo da 3,5"
- Connettività Wi-Fi integrata
- Stampa fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
- Stampa fronte/retro
- Copia/Stampa/Scansione/Fax
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi avanzata
- LxPxA: 401 x 396,8 x 365,1 mm / 15,8 x 15,6 x 14,4 poll.
- Peso: 11,45 kg / 25,24 lb.

# Stampante Xerox® B210 e Sistemi multifunzione B205/B215

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Velocità	Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4	Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4	Fino a 31 ppm B/N Letter / 30 ppm B/N A4
Ciclo di funzionamento <sup>1</sup>	Fino a 30.000 pagine al mese	Fino a 30.000 pagine al mese	Fino a 30.000 pagine al mese
Processore	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Memoria	256 MB	256 MB	256 MB
Connettività	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100 Base TX (tipo integrato) Wireless 802.11.b/g/n
<b>Copia e stampa</b>			
Risoluzione	<b>Copia:</b> N/A <b>Stampa:</b> Fino a 1200 dpi (migliorata)	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 dpi (migliorata)	<b>Copia:</b> Fino a 600 x 600 dpi; <b>Stampa:</b> Fino a 1200 dpi (migliorata)
Tempo di uscita prima copia	N/A	Minimo 14 secondi	Minimo 14 secondi
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 8,5 secondi	Minimo 8,5 secondi	Minimo 8,5 secondi
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Funzioni di stampa	Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti	Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti	Bidirezionale, Stato in tempo reale, Creazione libretto, Stampa di poster, Fascicolazione, Risparmio toner, Regolazione luminosità/contrasto, Filigrana, Sovrapposizione, Salta pagine vuote, Preferiti
Stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox® Print Service Plug-in per Android
<b>Scansione<sup>3</sup></b>	N/A	Scansione in bianco e nero e a colori 1200 x 1200 ottica, 4800 x 4800 avanzata. Destinazioni supportate: Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete (SMB, FTP), Scansione su PC, Scansione su WSD; Formati file supportati: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina).	Scansione in bianco e nero e a colori 1200 x 1200 ottica, 4800 x 4800 avanzata. Destinazioni supportate: Scansione su USB, Scansione su e-mail, Scansione su rete (SMB, FTP), Scansione su PC, Scansione su WSD; Formati file supportati: JPG, TIFF (pagina singola e multipagina), PDF (pagina singola e multipagina).
<b>Fax<sup>4</sup></b>	N/A	N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax su fax, Ricezione fax sicura, Inoltro fax su PC
<b>Sicurezza</b>	Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software	Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software	Automatica, Creazione certificati autofirmati, Enti di certificazione affidabili, Filtro IP, IP Sec, Disabilita porte USB, Verifica software, Fax protetto
<b>Garanzia</b>	Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica)	Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica)	Garanzia con sostituzione di 1 anno (in base all'area geografica)

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; <sup>2</sup> Emulazione PS 3; <sup>3</sup> Disponibile solo su B205 e B215; <sup>4</sup> Disponibile solo su B215

## Gestione dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, Avvisi via e-mail, Apple Bonjour®

## Driver di stampa

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® versione 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Gestione dei supporti

Alimentatore documenti automatico: da 16 lb a 28 lb Bond/ da 60 a 120 g/m<sup>2</sup>; Vassoio principale: 16-43 lb / 60-163 g/m<sup>2</sup>; Slot alimentatore manuale: 16-58 lb / 60-220 g/m<sup>2</sup>

## Tipi di supporti

Comune, Pesante, Più spesso, Leggera, Di qualità, Colorata, Cartoncino, Etichette, Trasparenti, Busta, Busta spessa, Prestampata, Cotonata, Riciclata, Per archivio

## Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Contenuto della confezione

- Sistema multifunzione Xerox® B205/B215, Stampante B210
- Cartuccia di stampa iniziale – Nero: Capacità 1.500 pagine<sup>5</sup>
- CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità normativa, il riciclaggio, driver di stampa e dichiarazione di garanzia)
- Guida all'installazione
- Guide rapide all'utilizzo
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Cavo per fax (solo B215)

## Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard – Nero: 1.500 pagine<sup>5</sup> 106R04346  
Cartucce toner ad alta capacità – Nero: 3.000 pagine<sup>5</sup> 106R04347  
Cartuccia fotoricettore: 10.000 pagine<sup>6</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Scopri di più su [xerox.com](http://xerox.com).